


วาระการประชุมครั้งที่ 2 /2567

ฝ่ายควบคุมโรค

สถานการณ์ไข้เลือดในอำเภอโพธิ์ไทร



รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก (DF, DHF, DSS) รายสัปดาห์ อำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๖๗									
ประจำสัปดาห์ที่ ๔ (๑ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)									
ตัดยอดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗									
บัญชี	ไข้	หมู่บ้าน	ตำบล	รวมผู้ป่วยสะสม ปี 2567	สัปดาห์ที่ (ป่วยคน)				รวม 4 สัปดาห์แล้ว
					2(12 ม.ค. -18 ม.ค. 67)	3(19 ม.ค. -25 ม.ค. 67)	4(26 ม.ค. -1 ก.พ. 67)	5(2 ก.พ.-8 ก.พ.67)	
19	หมู่ที่ 1	ม่วงใหญ่	ม่วงใหญ่						0
20	หมู่ที่ 2	นาหิน							0
21	หมู่ที่ 3	นามน							0
22	หมู่ที่ 7	ม่วงส้ม							0
23	หมู่ที่ 8	นานางวาน							0
24	หมู่ที่ 11	ห้วยสุ							0
25	หมู่ที่ 14	นาป่าไม้							0
26	หมู่ที่ 15	หนองยาว							0
27	หมู่ที่ 4	แก้งใต้							0
28	หมู่ที่ 5	ดอนกระโทก						1	1
29	หมู่ที่ 6	ตูม							0
30	หมู่ที่ 9	ดอนพระ							0
31	หมู่ที่ 10	สร้างสะแบง							0
32	หมู่ที่ 12	จางพะไล							0
33	หมู่ที่ 13	โนนศรีสุข							0

ประจำสัปดาห์ที่ ๔ (๑ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)									
ตัดยอดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗									
ลำดับ	หมู่	หมู่บ้าน	ตำบล	รวมผู้ป่วย สะสม ปี 2567	สัปดาห์ที่ (ป่วยคน)				รวม 4 สัปดาห์ล่าสุด
					2(12 ม.ค. -18 ม.ค. 67)	3(19 ม.ค. -25 ม.ค. 67)	4(26 ม.ค. -1 ก.พ. 67)	5(2 ก.พ.-8 ก.พ.67)	
34	หมู่ที่ 1	นาเจริญ	สำโรง						0
35	หมู่ที่ 2	นาห้าง			1				1
36	หมู่ที่ 3	นาหว้า							0
37	หมู่ที่ 4	นาขาม							0
38	หมู่ที่ 9	โนนศาลา							0
39	หมู่ที่ 10	น้ำคำ							0
40	หมู่ที่ 5	สำโรง							0
41	หมู่ที่ 6	ร่องคันแยง							0
42	หมู่ที่ 7	ผาชัน							0
43	หมู่ที่ 8	ร่องคันแยง							0
44	หมู่ที่ 11	สะเอ้งทอง							0

รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก (DF, DHF, DSS) รายสัปดาห์ อำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๖๗									
ประจำสัปดาห์ที่ ๔ (๑ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)									
ตัดยอดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗									
ลำดับ	หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	รวมผู้ป่วย สะสม ปี 2567	สัปดาห์ที่ (ป่วยคน)				รวม 4 สัปดาห์ล่าสุด
					2(12 ม.ค. -18 ม.ค. 67)	3(19 ม.ค. -25 ม.ค. 67)	4(26 ม.ค. -1 ก.พ. 67)	5(2 ก.พ.-8 ก.พ.67)	
45	หมู่ที่ 1	สองคอน	สองคอน	3	1				1
46	หมู่ที่ 2	ดอนขาด							0
47	หมู่ที่ 3	โป่งเจริญ							0
48	หมู่ที่ 4	สร้างภูง							0
49	หมู่ที่ 5	นาพะเนียงอ							0
50	หมู่ที่ 6	ปากกะหลา							0
51	หมู่ที่ 7	กะเตียด							0
52	หมู่ที่ 8	จอมปลวกสูง							0
53	หมู่ที่ 9	ป่าชำชุมชน							0

รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก (DF, DHF, DSS) รายสัปดาห์ อำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๖๗									
ประจำสัปดาห์ที่ ๔ (๑ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)									
ตัดยอดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗									
ลำดับ	หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	รวมผู้ป่วย สะสม ปี 2567	สัปดาห์ที่ (ป่วยคน)				รวม 4 สัปดาห์ล่าสุด
					2(12 ม.ค. -18 ม.ค. 67)	3(19 ม.ค. -25 ม.ค. 67)	4(26 ม.ค. -1 ก.พ. 67)	5(2 ก.พ.-8 ก.พ.67)	
54	หมู่ที่ 1	สารภี	สารภี						0
55	หมู่ที่ 3	คำกลาง							0
56	หมู่ที่ 4	พะลอง							0
57	หมู่ที่ 8	ภูเวียง							0
58	หมู่ที่ 9	หนองผึกแก้ว					1		1
59	หมู่ที่ 10	ดอนพัฒนา							0
60	หมู่ที่ 2	โสกขัน							0
61	หมู่ที่ 5	หินห่อม							0
62	หมู่ที่ 6	กะลิ่ง							0
63	หมู่ที่ 7	ไพรสวรรค์							0

****ประสานพื้นที่ พ่นหมอกควันในพื้นที่บ้านผู้ป่วย 0,3,7 รณรงค์ออกกำจัดแหล่งกำเนิดยุงลายทุกวันศุกร์****



ขอเชิญชวน
ชาวอุบลราชธานี ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลาย

3 เก็บ 3 โรค

✓ เก็บบ้าน

✓ เก็บขยะ

✓ เก็บน้ำ

โรคลิชื้อดออก

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

เพื่อป้องกันชิโงื้อดออก

ชิซิกา และชิปวดข้อยุงลาย

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วกมร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มาตรการ สำหรับเจ้าหน้าที่

3-3-1 โรคติดต่อ

นำโดยยุงลาย

มาตรการควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วย โรคติดต่อ นำโดยยุงลาย

เมื่อได้รับการแจ้ง

ควรดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทันที

ตามมาตรการ 3-3-1 และเฝ้าระวัง

โรคต่อเนื่อง 28 วัน ดังนี้

3

สถานพยาบาลแจ้ง รพ.สต. หรือสถานบริการ

สาธารณสุขในพื้นที่ที่ทราบว่าผู้ป่วย

โรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ภายใน 3 ชั่วโมง

หลังผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย

3

รพ.สต. หรือสถานบริการสาธารณสุข

ดำเนินการสอบสวนโรค ควบคุมยุงพาหะ

โดยการฉีดพ่นสารเคมี (เช่น สเปรย์กระพ่น)

และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในบ้านผู้ป่วย

ภายใน 3 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งพบผู้ป่วย

1

หน่วยงานท้องถิ่น พ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะ

และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ในบ้านผู้ป่วยและรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย

ภายใน 1 วัน หลังได้รับแจ้งพบผู้ป่วย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2566 ที่มา : กองโรคติดต่ออันตราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โทร : 045-2551111

ขอเชิญชวน

ชาวอุบลราชธานี ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลาย

5 ป.ปราบยุงลาย

กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์

ทำได้ด้วยมือคุณ

1 ปิด

ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ

ให้มิดชิด

2 ปกป้อง

ปล่อยปลาในภาชนะใส่น้ำ

3 เปลี่ยน

เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน

4 ปรับ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

5 ปฏิบัติ

ปฏิบัติเป็นประจำ

2 ข. 1 ทำจัดขยะ

2 ขัดไชยุงลาย

นายชลธิ์ ยั่งตรง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดอุบลราชธานี

งานวัคซีนโรค

เป้าหมาย CXR ของโพธิ์ไทร 2,348 ได้รับการ CXR แล้ว 1,868 ร้อยละ 79.5

****การเก็บตกกลุ่มเป้าหมาย CXR ที่ รพ.โพธิ์ไทร*และจัดทำตารางนัดกลุ่มที่ CXR ไปแล้วเก็บ เก็บเสมหะส่งตรวจ ส่งตรวจวินิจฉัยวัณโรคด้วย Gene Xpertเพื่อทำการรักษาต่อไป ****

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

2IPV +3OPV

กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุขปี 2567			
อายุ	วัคซีนที่ให้	คำแนะนำ	
แรกเกิด	HB1 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี) BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)	ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง หลังคลอด ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล	
1 เดือน	HB2 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)	เฉพาะรายที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี	
2 เดือน	DTP-HB-Hib1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ-ตับอักเสบบี-ฮิบ) IPV1 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด) Rota1 (วัคซีนโรต้า)	ห้ามให้วัคซีนโรต้าครั้งที่ 1 ในเด็กอายุมากกว่า 15 สัปดาห์	
4 เดือน	DTP-HB-Hib2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ-ตับอักเสบบี-ฮิบ) IPV2 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด) Rota2 (วัคซีนโรต้า)	ห้ามให้วัคซีนโรต้าครั้งสุดท้าย ในเด็กอายุมากกว่า 32 สัปดาห์	
6 เดือน	DTP-HB-Hib3 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ-ตับอักเสบบี-ฮิบ) OPV3 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) Rota3 (วัคซีนโรต้า)	- ห้ามให้วัคซีนโรต้าครั้งสุดท้าย ในเด็กอายุมากกว่า 32 สัปดาห์ - ให้การบริการให้วัคซีนโรต้าครั้งที่ 3 ในเด็กที่ได้รับวัคซีน Rotarix นานแล้ว 2 ครั้ง	
9 เดือน	MMR1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)	ในสถานการณ์โรคหัดระบาด ประมาณ 2567 แนะนำให้วัคซีน MMR ครั้งที่ 1 ที่อายุ 9 - 12 เดือน	
1 ปี	LAJE1 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอของอีกแบบชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)		
1 ปี 6 เดือน	DTP4 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ) OPV4 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) MMR2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)		
2 ปี 6 เดือน	LAJE2 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอของอีกแบบชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)		
4 ปี	DTP5 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ) OPV5 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) MMR (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน) HB (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี) LAJE (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอของอีกแบบชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์) IPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด) dT (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก) OPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)	ตรวจสอบประวัติและให้วัคซีนเฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์	
ประถมศึกษาปีที่ 1 (เก็บตก)		- ให้บริการที่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเชื้อแรกเกิดและไม่มีผลเป็น - ไม่ให้ฉีดเชื้อเชื้อเชื้อไวรัสที่มีอาการของโรคคอตีบ	
ประถมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนหญิง)	HPV1 และ HPV2 (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อไวรัส)	- ระยะห่างระหว่างเข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน - กรณีมีภาวะตั้งครรภ์ห้ามฉีดอยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ฉีด อายุ 11-12 ปี	
ประถมศึกษาปีที่ 6	dT (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก)		

หมายเหตุ

- กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 ดังที่แนบมาเป็นการประมาณการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรค ครั้งที่ 4/2566
- กรณีพบมีผู้ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือซ้ำๆ ให้มีแผนการรับวัคซีนให้ครบตามกำหนดโดยเร็ว จากนั้นให้วัคซีนด้วยอัตราที่กำหนดการให้วัคซีนปกติ
- สำหรับวัคซีนชนิดโปลิโอมากกว่า 1 ครั้ง หากมีประวัติวัคซีนครั้งต่อไปซ้ำๆ สามารถให้วัคซีนครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องเว้นระยะ
- สามารถดาวน์โหลดกำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 และข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง <https://shs.moph.go.th/moph-shs> หรือ QR Code

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

****กระจายให้ทุกรพ.สต. เหลือ รพ.สต.สารภี****

ความครอบคลุมEPI 0-5 ปี ในไตรมาสแรก

เครือข่ายบริการสุขภาพ	ไตรมาส1																				
	B	BCG		HBV1		DTP1		DTP3		HBV3		Hib3		โปลิโอ3		MMR1		IPV		Rota	
	ไทร	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%
03758 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทร	11	11	100	11	100	10	90.9	7	63.6	7	63.6	7	63.6	7	63.6	3	27.3	10	90.9	10	90.9
03759 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่	3	3	100	2	66.7	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100
03760 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลม่วงใหญ่	3	3	100	3	100	3	100	2	66.7	2	66.7	2	66.7	2	66.7	2	66.7	3	100	3	100
03761 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลสำโรง	19	19	100	19	100	18	94.7	14	73.7	14	73.7	14	73.7	14	73.7	14	73.7	17	89.5	16	84.2
03762 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง	9	9	100	9	100	8	88.9	8	88.9	8	88.9	8	88.9	8	88.9	8	88.9	8	88.9	8	88.9
03763 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองคอน ตำบลสองคอน	8	8	100	8	100	8	100	8	100	8	100	8	100	8	100	8	100	7	87.5	8	100
03764 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารภี	16	16	100	16	100	16	100	15	93.8	15	93.8	15	93.8	15	93.8	15	93.8	16	100	2	12.5
03765 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาก ห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม	13	13	100	12	92.3	12	92.3	12	92.3	12	92.3	11	84.6	12	92.3	11	84.6	12	92.3	12	92.3
03766 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง พานยืน ตำบลเหล่างาม	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	9	90	7	70
10958 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร	11	11	100	11	100	11	100	10	90.9	10	90.9	10	90.9	10	90.9	10	90.9	11	100	10	90.9
13878 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกขัน ตำบลสารภี	11	11	100	11	100	11	100	10	90.9	10	90.9	10	90.9	10	90.9	10	90.9	10	90.9	10	90.9
รวม	114	114	100	112	98.3	110	96.5	99	86.8	99	86.8	98	86	99	86.8	94	82.5	106	93	89	78.1

****ข้อมูลจาก HDC จ.อุบลฯ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567****

HPV QW

ขอขอบคุณ ทุกรพ.สต. ในการให้ความร่วมมือตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน การฉีดวัคซีน HPV หญิงอายุ 11-20 ปี ของอำเภอโพธิ์ไทร ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567


กรมควบคุมโรค
DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
*หมายเหตุ - ข้อมูลผิดพลาด 1 คน

HPV Vaccine Dashboard (ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านโดสใน 100 วัน)
*จำนวนการฉีดนับจากวันที่บันทึกข้อมูล

ประเภทวัคซีน

HPV

เขตสุขภาพ

เขต 10

จังหวัด

อุบลราชธานี

อำเภอ

โพธิ์ไทร

หน่วยบริการ

ทั้งหมด

เป้าหมายตลอดโครงการ

1,443,339 โดส

(ตามเป้าหมาย 100 วัน)

เป้าหมายรายอำเภอ

N/A โดส

N/A% จากเป้าหมายรายอำเภอ

ผลัดสะสมรายอำเภอ

1,357 โดส

N/A% จากเป้าหมายรายอำเภอ

เหลือ

N/A โดส

N/A% จากเป้าหมายรายอำเภอ

การบันทึกผลฉีดที่เพิ่มขึ้นรายวันรายอำเภอ

0 โดส

จำนวนการฉีดสะสม 1,357 เข็ม เป้าหมายตลอดทั้งปี 1,747 เข็ม คิดเป็นร้อยละ 77.68

ติดตามประชาชนหญิงอายุ 11-20 ปี สามารถ walk in เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ผลการฉีดวัคซีน HPV สะสม แสดงอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี (HPV Vaccine Dashboard : moph claim 17 ม.ค.2567)									
ลำดับ	อำเภอ	(1) HPV เข้า QW รอบที่ 1 15 ส.ค.66	(2) เป้าตลอดโครงการ รอบที่ 2 (รวมเข็ม 2 ม. 3)	(3) HPV ทั้งหมด รวม นอกระบบ	ผลการฉีด	ยอดวัคซีน QW คงเหลือ	เป้าหมายรอบที่ 1 (11 ล้านโดส) ร้อยละ	เป้าหมายรอบที่ 2 (14 ล้านโดส) ร้อยละ	ผลงาน HPV ทั้งหมดในจังหวัด ร้อยละ
		(1) = สปสช + us.ในระบบ	(1) + ม.3 เข็ม 2	(2) + นอกบบ-18-20 ปี	17/01/67		38,134	48,250	58,373
1	เมืองอุบลราชธานี	6,040	7,619	11,832	8,317	3,515	137.70	109.16	70.29
2	เดชอุดม	3,752	4,909	4,969	3,752	1,217	100.00	76.43	75.51
3	วารินชำราบ	2,533	2,965	4,235	3,215	1,020	126.92	108.43	75.91
4	ตระการพืชผล	2,794	3,682	3,682	2,851	831	102.04	77.43	77.43
5	บุณฑริก	2,024	2,594	3,294	2,820	474	139.33	108.71	85.61
6	พิบูลมังสาหาร	1,234	1,847	1,907	2,652	-745	214.91	143.58	139.07
7	เขมราฐ	2,361	2,896	2,996	2,633	363	111.52	90.92	87.88
8	น้ำยืน	1,909	2,259	2,389	2,381	8	124.72	105.40	99.67
9	ศรีเมืองใหม่	1,792	2,330	2,800	2,128	672	118.75	91.33	76.00
10	ม่วงสามสิบ	2,025	2,270	2,270	1,825	445	90.12	80.40	80.40
11	เขื่องใน	1,359	1,705	1,905	1,669	236	122.81	97.89	87.61
12	สิรินธร	542	930	1,170	1,525	-355	281.37	163.98	130.34
13	นางะหวาย	1,125	1,125	1,375	1,380	-5	122.67	122.67	100.36
14	โพธิ์ไทร	1,102	1,297	1,747	1,357	390	123.14	104.63	77.68
15	เกษตร	1,163	1,650	1,650	1,377	273	118.40	83.45	83.45
16	โขงเจียม	1,002	1,102	1,432	1,105	327	110.28	100.27	77.16
17	สำโรง	854	854	1,004	995	9	116.51	116.51	99.10
18	ทุ่งศรีอุดม	701	962	1,302	737	565	105.14	76.61	56.61
19	ตาลชุม	531	749	1,049	725	324	136.53	96.80	69.11
20	กุดข้าวปุ้น	898	1,484	1,484	711	773	79.18	47.91	47.91
21	ดอนมดแดง	830	1,018	1,018	719	299	86.63	70.63	70.63
22	เหล่าเสือโก้ก	50	92	362	663	-301	1326.00	720.65	183.15
23	นาเยีย	660	880	880	612	268	92.73	69.55	69.55
24	น้ำขุ่น	512	690	920	603	317	117.77	87.39	65.54
25	สว่างวีระวงศ์	341	341	701	553	148	162.17	162.17	78.89
	รวม	38,134	48,250	58,373	47,305	11,068	124.05	98.04	81.04

คัดกรองสูบบุหรี่ - สุรา

เครือข่ายสุขภาพ(CUP)	จำนวนประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป			ได้รับการคัดกรอง			
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	%
03758:รพ.สต.บ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทร	1,381	1,328	2,709	885	898	1,783	65.82
03759:รพ.สต.ตำบลม่วงใหญ่	1,138	956	2,094	396	467	863	41.21
03760:รพ.สต.บ้านดุม ตำบลม่วงใหญ่	840	880	1,720	595	723	1,318	76.63
03761:รพ.สต.บ้านนาขาม ตำบลสำโรง	1,319	1,453	2,772	350	504	854	30.81
03762:รพ.สต.สำโรง	941	949	1,890	416	551	967	51.16
03763:รพ.สต.บ้านสองคอน ตำบลสองคอน	1,921	1,934	3,855	1,068	1,111	2,179	56.52
03764:รพ.สต.บ้านสารภี	1,435	1,403	2,838	430	590	1,020	35.94
03765:รพ.สต.บ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม	1,163	1,082	2,245	241	374	615	27.39
03766:รพ.สต.บ้านหนองฟานเย็น ตำบลเหล่างาม	1,003	951	1,954	507	519	1,026	52.51
10958:โรงพยาบาลโพธิ์ไทร	1,538	1,852	3,390	945	1,167	2,112	62.30
13878:รพ.สต.บ้านโสกขัน ตำบลสารภี	936	986	1,922	675	758	1,433	74.56
99806:ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพธิ์ไทร	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	13,615	13,774	27,389	6,508	7,662	14,170	51.74

เครือข่ายสุขภาพ(CUP)	จำนวนประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป	ได้รับการคัดกรอง (1B6*)	ร้อยละ คัดกรอง
03758:รพ.สต.บ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทร	2,709	1,786	65.93
03759:รพ.สต.ตำบลม่วงใหญ่	2,094	856	40.88
03760:รพ.สต.บ้านดุม ตำบลม่วงใหญ่	1,720	1,313	76.34
03761:รพ.สต.บ้านนาขาม ตำบลสำโรง	2,772	853	30.77
03762:รพ.สต.สำโรง	1,890	963	50.95
03763:รพ.สต.บ้านสองคอน ตำบลสองคอน	3,855	2,181	56.58
03764:รพ.สต.บ้านสารภี	2,838	1,019	35.91
03765:รพ.สต.บ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม	2,245	619	27.57
03766:รพ.สต.บ้านหนองฟานเย็น ตำบลเหล่างาม	1,954	1,019	52.15
10958:โรงพยาบาลโพธิ์ไทร	3,390	2,112	62.30
13878:รพ.สต.บ้านโสกขัน ตำบลสารภี	1,922	1,433	74.56
99806:ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพธิ์ไทร	0	0	0.00
รวม	27,389	14,154	51.68

หมายเหตุ ::

รายชื่อ CBTx ในรายตำบล

ชื่อหมู่บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ
พะไล	16	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	สว่างจิต
ดุม	6	ม่วงใหญ่	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	อรพรรณ
สองคอน	8	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	นางฐิติพร ในเมือง
คำกลาง	3	สารภี	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	นางสาวปิยธิดา ปัญญา
นาขาม	4	สำโรง	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	นางสาวศิริลักษณ์ คงทน

คัดเลือกชุมชนต้นแบบเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบและสถานศึกษาต้นแบบ

SMIV

1.การเข้าระบบ [ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ \(บสต.\)](#)

ฝากเข้าทุก3เดือนด้วยนะครับ เพื่อให้user อยู่ในระบบ ถ้าใครมีปัญหาหรือไม่เข้าใจโปรแกรม

สามารถโทรหาพี่ต้น รพ. 094-5733322

2.พื้นที่ ที่มีเคสยาเสพติดที่ตำรวจนำส่งรพ.

รพ.ประเมน SMIV.2ให้ และส่งให้ข้อมูลให้รพสต.ลงข้อมูลคัดกรองใน บสต.

3.การสำรวจผู้ป่วย SMIV สามารถ สำรวจและกรอกลิงค์ได้เรื่อยๆ