

วาระการประชุมครั้งที่ 6/2567

วัคซีนFlu




รายงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปีพ.ศ.2567

ข้อมูล ณ : 3 ก.ค. 2024



ร้อยละการบริการแยกตามกลุ่มเสี่ยง



- G1) เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี
- G2) ผู้มีโรคเรื้อรัง
- G3) ผู้พิการทางสมอง
- G4) โรคธาลัสซีเมีย
- G5) โรคอ้วน
- G6) ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
- G7) หญิงตั้งครรภ์
- อื่นๆ

|     | H_CODE | โรงพยาบาล                      | จังหวัด     | เป้าหมาย | ฉีด (รวม) ▾ | ฉีด (แม่ข่าย) | ฉีด (ลูกข่าย) | %เป้าหมาย |
|-----|--------|--------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 18. | 27976  | รพ.เหล่าเสือโก้ก               | อุบลราชธานี | 2,220    | 991         | 109           | 882           | 45%       |
| 19. | 27967  | โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์         | อุบลราชธานี | 1,250    | 890         | 0             | 890           | 71%       |
| 20. | 10953  | โรงพยาบาลม่วงสามสิบ            | อุบลราชธานี | 5,750    | 844         | 682           | 162           | 15%       |
| 21. | 10958  | โรงพยาบาลโพธิ์ไทร              | อุบลราชธานี | 2,000    | 550         | 46            | 504           | 28%       |
| 22. | 11496  | โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  | อุบลราชธานี | 600      | 522         | 522           | 0             | 87%       |
| 23. | 10949  | โรงพยาบาลน้ำยืน                | อุบลราชธานี | 2,800    | 516         | 0             | 516           | 18%       |
| 24. | 10952  | โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น           | อุบลราชธานี | 2,350    | 353         | 52            | 301           | 15%       |
| 25. | 24821  | โรงพยาบาลนาเยียม               | อุบลราชธานี | 3,600    | 240         | 5             | 235           | 7%        |
| 26. | 10961  | โรงพยาบาลสิรินธร               | อุบลราชธานี | 3,400    | 236         | 36            | 200           | 7%        |
| 27. | 10960  | โรงพยาบาลดอนมดแดง              | อุบลราชธานี | 1,250    | 140         | 30            | 110           | 11%       |
| 28. | 11495  | โรงพยาบาลกองบิน 21             | อุบลราชธานี | 350      | 84          | 84            | 0             | 24%       |
| 29. | 15078  | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราช... | อุบลราชธานี | 200      | 0           | 0             | 0             | 0%        |
| 30. | 10669  | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์      | อุบลราชธานี | 500      | 0           | 0             | 0             | 0%        |
| 31. | 10     | สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี       | อุบลราชธานี | 0        | 0           | 0             | 0             |           |
| 32. | 12269  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์        | อุบลราชธานี | 120      | 0           | 0             | 0             | 0%        |
|     |        | รวมทั้งหมด                     |             | 116,200  | 52,397      | 7,151         | 45,246        | 45%       |

|     | H_CODE | โรงพยาบาล                      | จังหวัด     | เป้าหมาย | ฉีด (รวม) ▾ | ฉีด (แม่ข่าย) | ฉีด (ลูกข่าย) | %เป้าหมาย |
|-----|--------|--------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 20. | 10953  | โรงพยาบาลม่วงสามสิบ            | อุบลราชธานี | 5,750    | 844         | 682           | 162           | 15%       |
| 21. | 10958  | โรงพยาบาลโพธิ์ไทร              | อุบลราชธานี | 2,000    | 550         | 46            | 504           | 28%       |
| 22. | 11496  | โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  | อุบลราชธานี | 600      | 522         | 522           | 0             | 87%       |
| 23. | 10949  | โรงพยาบาลน้ำยืน                | อุบลราชธานี | 2,800    | 516         | 0             | 516           | 18%       |
| 24. | 10952  | โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น           | อุบลราชธานี | 2,350    | 353         | 52            | 301           | 15%       |
| 25. | 24821  | โรงพยาบาลนาเยียม               | อุบลราชธานี | 3,600    | 240         | 5             | 235           | 7%        |
| 26. | 10961  | โรงพยาบาลสิรินธร               | อุบลราชธานี | 3,400    | 236         | 36            | 200           | 7%        |
| 27. | 10960  | โรงพยาบาลดอนมดแดง              | อุบลราชธานี | 1,250    | 140         | 30            | 110           | 11%       |
| 28. | 11495  | โรงพยาบาลกองบิน 21             | อุบลราชธานี | 350      | 84          | 84            | 0             | 24%       |
| 29. | 15078  | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราช... | อุบลราชธานี | 200      | 0           | 0             | 0             | 0%        |
| 30. | 10669  | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์      | อุบลราชธานี | 500      | 0           | 0             | 0             | 0%        |
| 31. | 10     | สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี       | อุบลราชธานี | 0        | 0           | 0             | 0             |           |
| 32. | 12269  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์        | อุบลราชธานี | 120      | 0           | 0             | 0             | 0%        |
|     |        | รวมทั้งหมด                     |             | 116,200  | 52,397      | 7,151         | 45,246        | 45%       |

รพ.สต.วางแผนจัดฉีด Flu ใน 7 กลุ่มเสี่ยง เพราะช่วงนี้อยู่การรณรงค์ให้ฉีด ถึง 31 ส.ค.67

**\*\*หญิงตั้งครรภ์สามารถฉีดได้ทั้งปี**

## วัคซีน IPV

องค์การเภสัชฯ ส่งของเดือนมิถุนายน 70 Dose เมื่อวันที่ 5 ก.ค.67 จัดส่งพร้อม Supply วันพุธที่ 10 ก.ค.67

| สถานบริการ        | Dose |
|-------------------|------|
| รพ.โพธิ์ไทร       | 25   |
| รพ.สต.สองคอน      | 17   |
| รพ.สต.พะไล        | 4    |
| รพ.สต.สารภี       | 4    |
| รพ.สต.โสกขัน      | 2    |
| รพ.สต.ตูม         | 2    |
| รพ.สต.ม่วงใหญ่    | 2    |
| รพ.สต.ปากห้วยม่วง | 4    |
| รพ.สต.หนองฟานเย็น | 2    |
| รพ.สต.นาขาม       | 4    |
| รพ.สต.สำโรง       | 2    |
| รวม               | 70   |

### 1. แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

#### 1.1 กรณี หน่วยบริการมีวัคซีน IPV เพียงพอ สำหรับให้บริการ IPV จำนวน 2 ครั้งต่อคน

ขอให้หน่วยบริการให้วัคซีน IPV จำนวน 2 ครั้ง ในเด็กอายุ 2 เดือน และ 4 เดือน ตามกำหนดการให้วัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

#### 1.2 กรณี หน่วยบริการมีวัคซีน IPV เพียงพอ สำหรับให้บริการ IPV จำนวน 1 ครั้งต่อคน

##### 1.2.1 กรณีกลุ่มเป้าหมายไม่มีประวัติการรับวัคซีน IPV มาก่อน (ดำเนินการเป็นลำดับแรก)

ขอให้หน่วยบริการ ฉีดวัคซีน IPV ในเด็กอายุ 2 เดือน หรือ 4 เดือน ที่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน IPV มาก่อน เป็นลำดับแรก

##### 1.2.2 กรณีกลุ่มเป้าหมายมีประวัติการได้รับวัคซีน IPV มาแล้ว 1 ครั้ง

ขอให้หน่วยบริการ เลื่อนการฉีดวัคซีน IPV ครั้งที่ 2 โดยนัดกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการวัคซีน IPV ครั้งที่ 2 เมื่อมีอายุ 6 เดือน พร้อมกับให้วัคซีน OPV ครั้งที่ 1 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTP-HB-Hib) ครั้งที่ 3 และวัคซีนโรคตา (กรณีรับวัคซีนโรคตา 3 ครั้ง)

หรือสามารถให้วัคซีน IPV ได้ทันที ก่อนอายุ 6 เดือน เมื่อมีวัคซีน IPV เพียงพอ

#### 1.3 กรณี หน่วยบริการไม่มีวัคซีน IPV เพื่อให้บริการ

ขอให้หน่วยบริการเลื่อนการฉีดวัคซีน IPV ไปก่อน และนัดหมายให้มาฉีดวัคซีน IPV ครั้งที่ 1 โดยทันที เมื่อหน่วยบริการมีวัคซีน IPV

ตารางที่ 1 : คำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) กรณีวัคซีนขาดคราว

| คำแนะนำ                                                                                                                       | ครั้งที่ 1<br>(2 เดือน)                                           | ครั้งที่ 2<br>(4 เดือน) | ครั้งที่ 3<br>(6 เดือน) | ครั้งที่ 4<br>(1 ปี 6 เดือน) | ครั้งที่ 5<br>(4 ปี) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| กรณีวัคซีน IPV ตามคำแนะนำปกติ                                                                                                 | IPV1                                                              | IPV2                    | OPV1                    | OPV2                         | OPV3                 |
| กรณีวัคซีน IPV ขาดคราว                                                                                                        |                                                                   |                         |                         |                              |                      |
| 1) กรณีหน่วยบริการมีวัคซีน IPV เพียงพอในการให้วัคซีน 1 ครั้งต่อคน* (สำหรับเด็กอายุ 2 เดือน)                                   | IPV1                                                              | IPV2 (+/-)              | OPV1<br>IPV2 (+/-)      | OPV2                         | OPV3                 |
| 2) กรณีหน่วยบริการมีวัคซีน IPV เพียงพอในการให้วัคซีน 1 ครั้งต่อคน (สำหรับเด็กอายุ 4 เดือน ที่ได้รับวัคซีน IPV มาแล้ว 1 ครั้ง) | IPV1                                                              | เลื่อน IPV 2            | OPV1<br>IPV2**          | OPV2                         | OPV3                 |
| 3) กรณีหน่วยบริการไม่มีวัคซีน IPV                                                                                             | เลื่อน IPV1<br>ไปก่อน และให้<br>ฉีดโดยเร็วที่สุด<br>เมื่อมีวัคซีน | IPV2                    | OPV1                    | OPV2                         | OPV3                 |

หมายเหตุ : \* กรณีพบเด็กอายุ 4 เดือน ที่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน IPV มาก่อน ขอให้วัคซีน IPV 1 ทันที

\*\* สามารถให้วัคซีน IPV2 ได้ทันที ก่อนอายุ 6 เดือน เมื่อมีวัคซีน IPV เพียงพอ

\*\*\* กรณีเด็กที่ได้รับวัคซีน OPV เมื่ออายุ 2 เดือน ขอให้วัคซีนโปลิโอตามคำแนะนำเดิม (สูตร 1 IPV + 5 OPV)

## 2. การบริหารจัดการวัคซีน กรณีที่หน่วยบริการไม่มีวัคซีน IPV สำหรับให้บริการ (วัคซีนขาดคราว)

ในกรณีหน่วยบริการในพื้นที่มีวัคซีน IPV ไม่เพียงพอ หรือ ไม่มีวัคซีน IPV สำหรับให้บริการ เนื่องจากวัคซีนขาดคราว ขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บริหารจัดการวัคซีน IPV ที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนมากที่สุดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การยืมวัคซีนจากหน่วยบริการในพื้นที่หรือใกล้เคียง และหากหน่วยบริการมีวัคซีน IPV เพียงพอแล้ว ขอให้คืนวัคซีนที่ยืมให้กับหน่วยบริการที่ให้ยืมวัคซีน IPV ต่อไป

### จิตเวชและยาเสพติด

|               |          |                       |               |
|---------------|----------|-----------------------|---------------|
| อำเภอโพธิ์ไทร | โพธิ์ไทร | บ้านพะไล หมู่ 13      | ดำเนินการแล้ว |
| อำเภอโพธิ์ไทร | ม่วงใหญ่ | บ้านตุม หมู่ 6        |               |
| อำเภอโพธิ์ไทร | สองคอน   | บ้านปากกะหลาง หมู่ 6  | ดำเนินการแล้ว |
| อำเภอโพธิ์ไทร | สารภี    | บ้านคำกลาง หมู่ 3     |               |
| อำเภอโพธิ์ไทร | สำโรง    | บ้านร่องคันแยง หมู่ 6 | ดำเนินการแล้ว |
| อำเภอโพธิ์ไทร | เหล่างาม | บ้านโนนสว่าง หมู่ 9   |               |