

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๑. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

๑.๑ แจ้งติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ PPA ปี ๖๗

- ผลการดำเนินงาน ยอดผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๙๙ ราย
- HbA๑c ลดลง < ๖.๕ จำนวน ๑๓๑ ราย (๖๕.๘%) เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อจำนวน ๕๕ ราย (๒๗.๖%)
- ติดตามไม่ได้/ ปฏิเสธการเจาะ/ ไม่อยู่ในพื้นที่ จำนวน ๑๓ ราย (๖.๕%)

๑.๒ งานมะเร็ง

- มะเร็งปากมดลูก

กระจายชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง

สำรวจความต้องการชุดตรวจ HPV DNA Test ปีงบประมาณ 2567 **Self Test**

ลำดับที่	หน่วยบริการ	คงเหลือ 2566	จำนวน (ชุด)	หมายเหตุ
1	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะไล		100	
2	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่		50	
3	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม		50	
4	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม		50	
5	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง		50	
6	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน		150	
7	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารภี		50	
8	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากห้วยม่วง		50	
9	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพานเย็น		50	
10	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกขัน		100	
11	โรงพยาบาลโพธิ์ไทร		50	
	รวม		750	

- ย้ำการตรวจสอบสิทธิ ในระบบ KTB ก่อนเก็บตัวอย่าง เพื่อป้องกันการตรวจซ้ำซ้อนใน ๕ ปี
ย้อนหลัง (ปี๖๓ - ๖๗)
- สตรีไทยอายุ ๓๐ - ๕๙ ปี บริบูรณ์ ทุกสิทธิ ที่ไม่เคยตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
รอบ ๕ ปี

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างส่งตรวจจากช่องคลอดด้วยตัวเอง (HPV self-sampling)



1. ถ้ามีมือให้สะอาด / สบปรือแอลกอฮอล์ ก่อนการเก็บตัวอย่างทุกครั้ง
2. ถีกช่องไม่เก็บตัวอย่าง จับตรงส่วนของขีตสีดำ ระวังอย่าสัมผัสโดนส่วนของสำลีภายในกับตัวอย่าง และห้ามนำไม้เก็บตัวอย่างไปจุ่มในขวดน้ำยา ก่อนเก็บตัวอย่าง
3. ยืน นั่ง หรือนอน ในท่าที่สบาย ใช้ไม้เก็บตัวอย่างสอดเข้าไปในช่องคลอด ถีกประมาณ 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร จากนั้นหมุนไม้เก็บตัวอย่างในทิศทางเดียวกัน ให้สำลีที่ปลายไม้กับตัวอย่างสัมผัสกับผนังของช่องคลอด จับเวลาประมาณ 10-30 วินาที แล้วดึงไม้ ออก
4. เปิดฝาหลอดเก็บตัวอย่าง ในขณะที่ดึงไม้เก็บตัวอย่างไว้ (ไม่ควรวางไม้เก็บตัวอย่างไว้ที่พื้น เพราะอาจจะเกิดการปนเปื้อนได้) ระวังอย่าให้น้ำยาไหลออกหมด
5. จุ่มไม้เก็บตัวอย่างลงในหลอดน้ำยาเก็บตัวอย่าง ให้ขีตสีตกลงมา ไม่ตรงกับขอบของหลอดน้ำยา แล้วทำการหักส่วนเกินของไม้เก็บตัวอย่างทิ้ง
6. ปิดฝาหลอดน้ำยาเก็บตัวอย่างให้สนิท พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุลที่ข้างหลอด

ข้อห้ามและข้อควรระวัง

1. ต้องไม่มีการตรวจภายในมาก่อน (ในช่วง 24 ชั่วโมง) เพราะอาจมีสารหรือยาปนเปื้อนอยู่
2. ต้องไม่มีการใช้ยาอนามัยชนิดสอด ครีมหรือยาที่ใช้ทางช่องคลอดอื่นๆ อย่างน้อย 48 ชั่วโมง
3. ห้ามล้างหรือทำความสะอาดในช่องคลอดภายใน 48 ชั่วโมงก่อนมาตรวจเพราะอาจไม่มีเชื้อให้ตรวจ
4. จดกรณมีเพศสัมพันธ์ ก่อนมารับการตรวจ 48 ชั่วโมง
5. ไม่ควรตรวจหากกำลังมีประจำเดือน

ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

เก็บกระป๋องน้ำยาหลอดเก็บตัวอย่าง ไว้ที่อุณหภูมิห้อง (15-30 องศาเซลเซียส) โดยเก็บให้พ้นแสงและไม่ร้อนเกินไป จากนั้นพิมพ์ใบส่งตัวอย่าง (รายงาน 03) และประสานงานเพื่อนำส่งตัวอย่างพร้อมใบนำส่ง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป หรือหน่วยงานอื่นที่รับเป็นหน่วยตรวจ HPV DNA Test นำไปส่งตรวจด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ HPV DNA Test (ไม่ควรเก็บตัวอย่างส่งตรวจไว้เกิน 4 สัปดาห์)

- สรุปการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งระดับและทำนายด้วยวิธีการตรวจอัลตราซาวด์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (งบจังหวัด)
 - เป้าหมาย ๕๕๐ ราย
 - ผลการดำเนินงาน ๖๐๖ ราย
 - ผลปกติ จำนวน ๔๒๓ ราย (๖๙.๘๗%) ผิดปกติ จำนวน ๑๘๓ ราย (๓๐%)
 - Liver Mass ส่งต่อ รพ.สปส. และตรวจการพืชผล รวม ๓ ราย
- ***จะคืนผลรายบุคคลให้พื้นที่ในไลน์กลุ่มงาน เพื่อใช้ติดตามกลุ่มเสี่ยงในปีต่อไป
- รายงานการดำเนินงานมะเร็ง Fit Test/ HPV DNA Test ตามลิ้งค์รายงานให้เป็นปัจจุบัน และเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/๑yf๒G๖bT๒amJfvbw_๖A๙!๙UrAwKXbt๐K๓๘XGIMlXlbyO/edit?gid=๐#gid=๐

การติดตามตัวชี้วัด

- ร้อยละของ ผป. DM ที่ได้รับการคัดกรองโรคไต ร้อย ๖๐

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2567



B หมายถึง จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

A หมายถึง จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต

หน่วยบริการ	ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3				
	จำนวนผู้ป่วย (B1)	ได้รับการตรวจ (A1)	%	ผลปกติ	ผลผิดปกติ
03758:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทร	285	140	49.12	122	18
03759:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่	194	99	51.03	83	16
03760:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดุม ตำบลม่วงใหญ่	223	110	49.33	87	23
03761:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลสำโรง	231	131	56.71	118	13
03762:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง	183	96	52.46	84	11
03763:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองคอน ตำบลสองคอน	339	179	52.80	152	25
03764:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารภี	229	108	47.16	88	20
03765:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม	166	96	57.83	84	12
03766:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟานเย็น ตำบลเหล่างาม	201	92	45.77	80	12
10958:โรงพยาบาลโพธิ์ไทร	438	162	36.99	123	36
13878:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกขัน ตำบลสารภี	176	96	54.55	81	15
รวม	2,665	1,309	49.12	1,102	201

หมายเหตุ ::

วันที่ประมวลผล :: 3 กรกฎาคม 2567

ตัวชี้วัด	ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต
คำนิยาม	ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และได้รับการขึ้นทะเบียน/ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต โดยการตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (urine protein) และตรวจเลือดวัดค่าครีเอตินินในเลือด (serum creatinine) อย่างน้อย 1 ครั้งในปีงบประมาณ หมายเหตุ : - ผู้ป่วยเบาหวานจะถือว่าได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต ก็ต่อเมื่อได้รับการตรวจทั้ง urine protein และ serum creatinine อย่างน้อย 1 ครั้งในปีงบประมาณเดียวกัน โดยไม่ระบุเวลาระหว่างการตรวจปัสสาวะและเลือด - การตรวจ urine protein อาจตรวจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ คือ (1) urine albumin-to-creatinine ratio (ACR) รหัส 0440206 (2) urine protein-to-creatinine ratio (UPCR) รหัส 0440205 (3) microalbuminuria รหัส 0440204 (4) macroalbuminuria รหัส 0440203