

ตัวชี้วัดงาน NCD และแนวทางการดำเนินงาน

- 1.การคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน -----Dx. Z131
- 2.การคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง
- 3.การติดตามเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน-----ติดตามภายใน 180 วัน
- 4.การติดตามเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง-----ติดตามภายใน 90 วัน
- 5.ควบคุมเบาหวานได้ดี (Good control DM)
- 6.ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (Good control HT)
- 7.เบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองไต่
 - เบาหวาน เจาะ Creatinine และ ตรวจ urine protein
 - ความดันโลหิต เจาะ Creatinine
- 8.ผู้ป่วย CKD stage 3 และ 4 มีการลดลงของ $eGFR > 5 \text{ ml/min/1.73m}^2/\text{yr}$
 - (เจาะ Creatinine ห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน)
- 9.การเกิดภาวะภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันผู้ป่วยเบาหวาน
 - (Dx. E10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,16.0)

ตารางส่งLab ประจำปี และตารางการส่ง FBS เพื่อวินิจฉัยเบาหวาน

- 1.รพ.สต. ส่ง LAB ได้ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี ในสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะออกตรวจ (ตามตารางของห้องLAB)
- 2.ปรับเปลี่ยนการตรวจLipid Profile เป็น Triglyceride และ Cholesterol (LDL)
 - *DMตรวจ HbA1C,FBS,Creatinin, urine protein Triglyceride , Cholesterol (LDL)
 - *HT ตรวจ FBS,Creatinin, urine protein Triglyceride , Cholesterol (LDL)
 - **กรณีผู้ป่วยที่มีภาวะ CKD 3B,4,5 ให้เพิ่ม CBCและEletrolyte ด้วย
 - **กรณีผู้ป่วยที่มีโรค Gout ให้เพิ่ม Uric acid ด้วย
- 3.ระบบการส่ง LAB จากรพ.สต.ที่เชื่อมกับระบบห้องLab โดยตรง